


**PRZEDSIĘBIORSTWO APARATURY
SPAJALNICZEJ ASPA Sp. z o. o.
ul. Macieja Miechowity 1
51-162 WROCŁAW
tel. 071 327 31 21; 071 327 31 48; 071 327 31 87
fax 071 325 13 23 Polska
www.aspa.pl e-mail: biuro@aspa.pl**



KATALOG PRZEWODÓW PRĄDOWYCH


2019

Przewód prądowy jednożyłowy chłodzony wodą




Długość/Length L [mm]	Przekrój żył prądowych/Section [mm ²]
	150
	Numer katalogowy / Catalog number
520	2-6-1210-03-1
600	2-6-1210-03-2
720	2-6-1210-03-0

Przewód prądowy jednożyłowy chłodzony wodą




Długość/Length L [mm]	Przekrój żył prądowych/Section [mm ²]
	150
	Numer katalogowy / Catalog number
600	2-7-1210-05-0
700	2-7-1210-05-1
800	2-7-1210-05-2
900	2-7-1210-05-3
1000	2-7-1210-05-4
1100	2-7-1210-05-5
1200	2-7-1210-05-6

Przewód prądowy jednożyłowy chłodzony wodą



Długość/Length L [mm]	Przekrój żył prądowych/Section [mm ²]
	200
	Numer katalogowy / Catalog number
600	2-7-1210-06-0
700	2-7-1210-06-1
800	2-7-1210-06-2
900	2-7-1210-06-3
1000	2-7-1210-06-4
1100	2-7-1210-06-5
1200	2-7-1210-06-6

Przewód prądowy jednożyłowy chłodzony wodą




Długość/Length L [mm]	Przekrój żył prądowych/Section [mm ²]
	200
	Numer katalogowy / Catalog number
400	2-7-1210-07-0
500	2-7-1210-07-1
550	2-7-1210-07-2
630	2-7-1210-07-3
700	2-7-1210-07-4
800	2-7-1210-07-5
900	2-7-1210-07-6
1000	2-7-1210-07-8
1025	2-7-1210-07-7
1150	2-7-1210-07-9
1200	2-7-1210-15-0
1250	2-7-1210-15-1

Aspa

ZGRZEWANIE

KATALOG przewodów prądowych

Przewód prądowy jednożyłowy chłodzony wodą



Długość/Length
L [mm]

Przekrój żył prądowych/Section [mm²]

200

Numer katalogowy / Catalog number


500

2-7-1210-11-0

800

2-7-1210-11-1

Przewód prądowy jednożyłowy chłodzony wodą




Długość/Length L [mm]	Przekrój żył prądowych/Section [mm ²]	
	150	200
	Numer katalogowy / Catalog number	
600	2-7-1210-17-0	2-7-1210-16-0

Aspa

ZGRZEWANIE

KATALOG przewodów prądowych

Przewód prądowy jednożyłowy chłodzony wodą




Długość/Length L [mm]	Przekrój żył prądowych/Section [mm ²]
	150
	Numer katalogowy / Catalog number
520	2-7-1210-60-4
600	2-7-1210-60-5
720	2-7-1210-60-3
1100	2-7-1210-60-7
1400	2-7-1210-60-6

Aspa

ZGRZEWANIE


KATALOG przewodów prądowych

Przewód prądowy jednożyłowy chłodzony wodą




Długość/Length L [mm]	Przekrój żył prądowych/Section [mm ²]
	150
Numer katalogowy / Catalog number	
750	2-7-1210-61-2
1114	2-7-1210-61-0
2500	2-7-1210-61-1

Przewód prądowy jednożyłowy niechłodzony



Długość/Length L [mm]	Przekrój żył prądowych/Section [mm ²]
	300
	Numer katalogowy / Catalog number
200	2-7-1211-01-0
250	2-7-1211-01-1
300	2-7-1211-01-2
350	2-7-1211-01-3
400	2-7-1211-01-4
450	2-7-1211-01-5
500	2-7-1211-01-6
600	2-7-1211-01-7
700	2-7-1211-01-8
800	2-7-1211-01-9

Przewód prądowy jednożyłowy niechłodzony




Długość/Length L [mm]	Przekrój żył prądowych/Section [mm ²]
	500
	Numer katalogowy / Catalog number
200	2-7-1211-05-8
250	2-7-1211-05-9
285	2-7-1211-05-0
350	2-7-1211-03-0
365	2-7-1211-05-1
385	2-7-1211-05-2
400	2-7-1211-03-1
405	2-7-1211-05-3
445	2-7-1211-05-4
450	2-7-1211-03-2
485	2-7-1211-05-5
500	2-7-1211-03-3
550	2-7-1211-03-7
600	2-7-1211-03-4
685	2-7-1211-05-6
700	2-7-1211-03-5
800	2-7-1211-03-6
1000	2-7-1211-05-7

Aspa

ZGRZEWANIE

KATALOG przewodów prądowych

Przewód prądowy dwużyłowy chłodzony wodą



Długość/Length L [mm]	Przekrój żył prądowych/Section [mm ²]
	2 x 200
	Numer katalogowy / Catalog number
2000	2-7-1214-03-1
2500	2-7-1214-03-0
3300	2-7-1214-03-2